

3-FAZE



KATALOG OGLEDAL

KAZALO

Oblike ogledal	3
Silver vs gold	4
Okrogla ogledala	7
Pravokotna ogledala	9
Ovalna ogledala	12
Druge oblike ogledal	14
Prilagoditev barv	20
Dodatne funkcije	21
Načini prižiga	22
Zakaj izbrati naše produkte?	24

OBLIKE OGLEDAL



OKROGLA




KVADRATNA




PRAVOKOTNA



OVALNA



DRUGE OBLIKE



PO MERI

SILVER VS GOLD

LASTNOST

SILVER

GOLD

Standardna izvedba
LED ogledal

Premium izvedba z največ
možnostmi prilagoditve

Izdelava po meri

✗ Ne

✓ Da

Ogledalno steklo

AGC Mirox MNGE

AGC Mirox 4GREEN +
Clear Vision

Debelina stekla

4 mm

4 mm

Obdelava robov

Brušeni robovi

Brušeni robovi

Skupna debelina ogledala

36 mm

36 mm

Način montaže

Stenska montaža

Stenska montaža

Konstrukcija

Dekorativen aluminijasti okvir
(bela, črna, zlata, rose gold)

Aluminijasta konstrukcija z
dekorativnim okvirjem
po RAL lestvici

Zaščita hrbtne strani

EVA zaščita in
kovinski nosilci

Aluminijasta konstrukcija,
EVA zaščita in kovinski nosilci

LED modul

SMD 2835

COB – 480 LED/m

Barva svetlobe

3000 K / 4000 K /
6000 K (CCT)

3000 K / 4000 K / 6000 K

LASTNOST

SILVER

GOLD

Svetlobni tok

približno 800 lm/m

približno 1200 lm/m

Življenjska doba LED

do 30.000 ur

do 50.000 ur

Napajanje

220–240 V

220–240 V

Delovna napetost

12 V

24 V

IP zaščita

IP44

IP55

Upravljanje

Touch stikalo

Touch stikalo

CRI

 ≥ 90 ≥ 95

Moč LED traku

9,6 W/m

12,4 W/m

Dimer



Grelec proti rosenju



Digitalna ura



Povečevalno ogledalo (3x)



Garancija

12 mesecev

36 mesecev

SILVER

- ✓ Standardne dimenzije
- ✓ 12 V napajanje
- ✓ CCT osvetlitev
- ✓ 12 mesecev garancije

GOLD

- ✓ Izdelava po meri
- ✓ COB LED brez vidnih pikic
- ✓ Več svetlobe (1200 lm/m)
- ✓ Premium materiali
- ✓ Aluminijasti okvirji po RAL lestvici
- ✓ Smart Home podpora
- ✓ 36 mesecev garancije



OKROGLA OGLEDALA





TOPAZ

AMBIENTAL
MAKE-UP
OB ROBU

DIMENZIJE

Ø 500 mm
Ø 600 mm
Ø 700 mm
Ø 800 mm
Ø 900 mm
Ø 1000 mm
Ø 1200 mm

Na voljo linije:


GOLD

SILVER


Specifikacije o posameznih
linijah si lahko preberete **tukaj**.




H5.01 - Svetloba samo zadaj.



H10.01 - Svetloba spredaj in zadaj.




H10.03 - Svetloba spredaj in zadaj.



H5.01.AR - Svetloba zadaj.

PRAVOKOTNA OGLEDALA





JANTAR

HORIZONTALNO
VERTIKALNO
MAKE-UP
AMBIENTAL
OB ROBU

DIMENZIJE


500 x 700 mm
600 x 800 mm
900 x 700 mm
1000 x 700 mm
1200 x 700 mm
1400 x 700 mm

Na voljo linije:


GOLD

SILVER


Specifikacije o posameznih
linijah si lahko preberete **tukaj**.



A5.02 - Svetloba samo zadaj.




A10.02 - Svetloba spredaj in zadaj.



A10.07 - Svetloba spredaj in zadaj.



A10.11 - Svetloba spredaj in zadaj.



OB ROBU

A10.03 - Svetloba spredaj in zadaj.




AMBIENTAL - KOVINSKI OKVIR

A5.01.AR- Svetloba spredaj in zadaj.



HORIZONTALNO

A10.06 - Svetloba spredaj in zadaj.



OB ROBU

A10.04 - Svetloba spredaj in zadaj.

— OVALNA OGLEDALA





RUBIN

MAKE-UP
AMBIENTAL
OB ROBU

DIMENZIJE


400 x 1000 mm
500 x 1000 mm
600 x 1200 mm
1000 x 700 mm
1200 x 700 mm
1400 x 700 mm
1500 x 700 mm

Na voljo linije:

GOLD


SILVER

Specifikacije o posameznih
linijah si lahko preberete **tukaj**.



AMBIENTAL

M93.01 - Svetloba samo zadaj.



MAKE - UP

M92.01 - Svetloba spredaj in zadaj.



OB ROBU

M92.03 - Svetloba spredaj in zadaj.

RUBIN - OB ROBU

Ta model ogledala je na
voljo samo v **GOLD** liniji.

Na voljo so dimenzije po meri.

DRUGE OBLIKE OGLEDAL





UNAKIT

MAKE-UP
AMBIENTAL


DIMENZIJE

600 x 600 mm
800 x 800 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm


Na voljo linije:

GOLD

SILVER

Specifikacije o posameznih
linijah si lahko preberete **tukaj**.

FU5.01 – Svetloba samo zadaj.



FU10.01 – Svetloba spredaj in zadaj.

UNAKIT - MAKE UP

Ta model ogledala je na
voljo samo v **GOLD** liniji.

Na voljo so dimenzije po meri.



ONKIS



TR5.01 - Svetloba samo zadaj.

DIMENZIJE

400 x 750 mm
600 x 1100 mm
700 x 1300 mm

Na voljo linije:

GOLD

SILVER

Specifikacije o posameznih linijah si lahko preberete **tukaj**.

GRANAT



HM5.01 - Svetloba samo zadaj.

DIMENZIJE

500 x 800 mm
600 x 1000 mm
700 x 1200 mm

Na voljo linije:

GOLD

SILVER

Specifikacije o posameznih linijah si lahko preberete **tukaj**.



GRANAT



HM5.01 - Svetloba samo zadaj.

DIMENZIJE

Dimenzije po meri.

Na voljo linije:

GOLD

Specifikacije o posameznih linijah si lahko preberete **tukaj**.

Dimenzije in cene se kalkulirajo po potrebi kupca.

LABRADORIT



LV5.01 - Svetloba samo zadaj.

DIMENZIJE

Po meri.

Na voljo linije:

GOLD

Specifikacije o posameznih linijah si lahko preberete **tukaj**.

Dimenzije in cene se kalkulirajo po potrebi kupca.



SELENIT



ARHM5.01 - Svetloba samo zadaj.

DIMENZIJE

Po meri.

Na voljo linije:

GOLD

Specifikacije o posameznih linijah si lahko preberete **tukaj**.

Dimenzije in cene se kalkilirajo po potrebi kupca.

TOPAZ



DUO AMBIENTAL

H10.01 - Svetloba samo zadaj.

DIMENZIJE

Po meri.

Na voljo linije:


GOLD

Specifikacije o posameznih linijah si lahko preberete **tukaj**.

Dimenzije in cene se kalkilirajo po potrebi kupca.



TANIA



TA5.01 - Svetloba samo zadaj.

DIMENZIJE

Po meri.

Na voljo linije:

GOLD

Specifikacije o posameznih linijah si lahko preberete **tukaj**.

Dimenzije in cene se kalkulirajo po potrebi kupca.

MAGNEZIT



L100.06 - Svetloba spredaj in zadaj.

DIMENZIJE

500 x 800 mm
600 x 1000 mm
800 x 800 mm

Na voljo linije:

GOLD

Specifikacije o posameznih linijah si lahko preberete **tukaj**.

Dimenzije in cene se kalkulirajo po potrebi kupca.

PRILAGODITEV BARV

BARVE OKVIRJEV

Eleganten kovinski okvir- vrhunska kakovost in sodoben dizajn



BARVE STEKLA



DODATNE FUNKCIJE

FUNKCIJA

SILVER

GOLD



Grelec proti rosenju

☐ na voljo

☒ na voljo



Digitalna ura

×

☒ na voljo



Kozmetično povečevalno
ogledalo

×

☒ na voljo



CCT osvetlitev
(3000K / 4500K / 6000K)

☒ vključeno

☒ na voljo doplačilo



Dekorativen ALU okvir
(RAL barvna lestvica)

×

☒ na voljo



NAČINI PRIŽIGA

FUNKCIJA

SILVER

GOLD



Stikalo na dotik

✓ na voljo

✓ na voljo



Senzor gibanja roke

×

✓ na voljo



Senzor prisotnosti

×

✓ na voljo



Skriti senzor gibanja roke

×

✓ na voljo



Upravljanje prek aplikacije
+ daljinskega upravljalnika

×

✓ na voljo

Razpoložljivost posameznih funkcij je odvisna od izbranega modela ogledala. Za pripravo ponudbe in konfiguracijo po meri nas kontaktirajte.

NAČINI VKLOPA IN UPRAVLJANJA OSVETLITVE

SIMBOL

NAČIN VKLOPA



Stikalo na dotik

Vklop osvetlitve: Kratek dotik stikala vklopi ali izklopi osvetlitev. Če je omogočena funkcija CCT, vsak naslednji kratek dotik spremeni barvo svetlobe.

Upravljanje osvetlitve: Z daljšim pritiskom na stikalo aktivirate funkcijo zatemnjevanja (dimmer), s katero neprekinjeno prilagajate intenzivnost svetlobe.



Simbol senzorja prisotnosti

Vklop osvetlitve: Senzor prisotnosti samodejno vklopi osvetlitev, ko zazna gibanje na razdalji približno 0,5 m od ogledala.

Upravljanje osvetlitve: Vsi načini upravljanja (vklop/izklop, sprememba barve svetlobe in zatemnjevanje) delujejo enako kot pri stikalu na dotik.

Po izhodu iz območja zaznavanja se osvetlitev samodejno izklopi po 12 sekundah



Simbol senzorja gibanja roke

Vklop osvetlitve: Senzor omogoča brezkontaktni vklop in izklop osvetlitve z zamahom roke pred senzorjem.

Upravljanje osvetlitve: Če roko zadržite pred senzorjem, aktivirate zatemnjevanje. Če je omogočena funkcija CCT, zadrževanje najprej spremeni barvo svetlobe, nato pa omogoča nastavitev jakosti osvetlitve.

09:30

Digitalna ura in temperatura prostora

Tipka za aktivacijo in nastavitev je integrirana v okvir ogledala.

Nastavitev časa: S pritiskom na tipko za uro aktivirate način nastavitve časa. Po posameznih pritiskih nastavljate ure in minute, po nekaj sekundah neaktivnosti pa se nastavitve samodejno shranijo.

Senzor temperature prostora: Temperatura se meri samodejno in je ni mogoče ročno nastavljati. Prikazana vrednost ustreza dejanski temperaturi prostora.

ZAKAJ IZBRATI NAŠE PRODUKTE?

01

VRHUNSKO OGLEDALNO STEKLO

Izdelano iz visokokakovostnega AGC Clear Vision ogledalnega stekla, ki zagotavlja izjemno optično čistost, večji prenos svetlobe ter zaščitni sloj proti vlagi in obrabi. Odsev ostaja jasen in naraven skozi celotno življenjsko dobo izdelka.

02

LED TEHNOLOGIJA

Sodobna LED osvetlitev zagotavlja nizko porabo energije, dolgo življenjsko dobo in minimalno segrevanje. Svetila ne vsebujejo škodljivih snovi ter omogočajo zanesljivo in učinkovito uporabo.

03

ENOSTAVNA MONTAŽA

Ogledala so zasnovana za hitro in enostavno montažo. V kompletu prejmete ves potreben montažni material ter jasna navodila za namestitvev.

04

IP ZAŠČITA

Visoka stopnja zaščite pred prahom in pršenjem vode omogoča varno uporabo tudi v kopalnicah in drugih prostorih z večjo zračno vlago.

05

KONTROLA KAKOVOSTI

Vsako LED ogledalo pred odpremo prestane natančen postopek kontrole kakovosti. Preverimo vse elektronske komponente, delovanje funkcij in končni videz izdelka, da zagotovimo brezhibno kakovost.

06

FUNKCIONALNO TESTIRANJE

Pred odpremo preverimo delovanje vseh elektronskih komponent, LED osvetlitve in izbranih funkcij.

KONTAKT

Za več informacij nas kontaktirajte.

**TELEFON**

031 480 002

**TELEFON - MONTAŽA**

041 891 731

**WhatsApp**

031 480 002

**E - MAIL**

info@3-faze.si

**SPLETNA STRAN**

www.3-faze.si

3-FAZE



Katalog ogledal

2026